

РУКОВОДСТВО  
ПО ФИРМЕННОМУ  
СТИЛЮ



ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП  
ЦВЕТНОЙ ВАРИАНТ 1



PANTONE 143 C  
CMYK 0/31/100/10

ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП  
ЦВЕТНОЙ ВАРИАНТ 2



PANTONE 432 C  
CMYK 23/2/0/77

ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП  
МОНОХРОМНЫЕ ВАРИАНТЫ



BLACK 80%



BLACK 29%

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛОГОТИПА



PANTONE 143 C  
CMYK 0/31/100/10



PANTONE 432 C  
CMYK 23/2/0/77



PANTONE COOL GRAY 5C  
CMYK 0/0/0/29

## ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА



Запрещается изменять пропорции различных элементов логотипа.



Запрещается нарушать соотношение сторон логотипа.



Запрещается использование неполной версии логотипа, если это не обусловлено технологическими возможностями при нанесении (минимальная толщина линии).



Запрещается перекрашивать логотип в цвета не являющиеся фирменными.



Запрещается внедрение в логотип дополнительных надписей и графических элементов.

## МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЛОГОТИПА



За минимальную величину отступа от логотипа берется высота знака (стилизованной буквы O). Никакие элементы оформления, текст или фотографии не должны располагаться к логотипу ближе зоны минимального отступа.

## ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

**HELVETICA-bold**

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**  
**абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890№%+=\*!/?**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

## HELVETICA-regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890№%+=\*!/?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

## HELVETICA-light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890№%+=\*!/?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

## HELVETICA-thin

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890№%+=\*!/?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

При отсутствии фирменного шрифта Helvetica допускается использовать  
в качестве стандартного шрифт Arial Narrow.